



Демонстрационные стенды	8.03
-------------------------	------

Наборы с трубчатыми наконечниками	8.04
-----------------------------------	------

Контейнеры с втулочными наконечниками	8.05 – 8.06
---------------------------------------	-------------

Наборы с втулочными наконечниками	8.07 – 8.09
-----------------------------------	-------------

Наборы с изолированными наконечниками и клеммами	8.10 – 8.11
--	-------------

Кейсы для хранения инструментов и наконечников	8.12 – 8.20
--	-------------

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ VK

С крючками



8

Артикул VK 1
параметры:
220 x 100 x 40 см

Артикул VK 2
параметры:
220 x 120 x 40 см

Артикул VK 3
параметры:
220 x 140 x 40 см

Другие размеры
и виды
по запросу

НАБОР С ТРУБЧАТЫМИ МЕДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Стальной кейс с замком и ручкой для переноски

SK 65 B

Состав: трубчатые наконечники

25 шт.			20 шт.		
1 R/6	6 мм ²	M 6	5 R/8	35 мм ²	M 8
1 R/8	6 мм ²	M 8	5 R/10	35 мм ²	M 10
2 R/6	10 мм ²	M 6	6 R/10	50 мм ²	M 10
2 R/8	10 мм ²	M 8	6 R/12	50 мм ²	M 12
3 R/8	16 мм ²	M 8			
3 R/10	16 мм ²	M 10			
4 R/8	25 мм ²	M 8			
4 R/10	25 мм ²	M 10			

и пресс ручной K05

параметры: 400 x 250 x 50 мм

Кейс без наконечников и инструмента – SK 65 L



НАБОР С ТРУБЧАТЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ ДЛЯ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ПРОВОДНИКОВ

Стальной кейс с замком и ручкой для переноски

SK 55 B

Состав: трубчатые наконечники для многопроволочных проводников

25 шт.			20 шт.		
702 F/6	10 мм ²	M 6	705 F/8	35 мм ²	M 8
702 F/8	10 мм ²	M 8	705 F/10	35 мм ²	M 10
703 F/8	16 мм ²	M 8	706 F/10	50 мм ²	M 10
703 F/10	16 мм ²	M 10	706 F/12	50 мм ²	M 12
704 F/8	25 мм ²	M 8			
704 F/10	25 мм ²	M 10			

и пресс ручной K05F

параметры: 400 x 250 x 50 мм

Кейс без наконечников и инструмента – SK 65 L



НАБОР С ТРУБЧАТЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ DIN

Стальной кейс с замком и ручкой для переноски

SK 50 B

Состав: трубчатые наконечники DIN 46235

50 шт.			20 шт.		
101 R/5	6 мм ²	M 5	105 R/8	35 мм ²	M 8
101 R/6	6 мм ²	M 6	105 R/10	35 мм ²	M 10
102 R/5	10 мм ²	M 5			
102 R/6	10 мм ²	M 6	15 шт.		
			106 R/10	50 мм ²	M 10
25 шт.			106 R/12	50 мм ²	M 12
103 R/8	16 мм ²	M 8			
103 R/10	16 мм ²	M 10			
104 R/8	25 мм ²	M 8			
104 R/10	25 мм ²	M 10			

и пресс ручной K05D

параметры: 400 x 250 x 50 мм

Кейс без наконечников и инструмента – SK 65 L



КОНТЕЙНЕРЫ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ST 21 B

Состав:
неизолированные втулочные
наконечники

1000 шт.

71 S/6 v 0.5 мм²

500 шт.

71/6 v 0.75 мм²

72 S/6 v 1 мм²

72/7 v 1.5 мм²

73/7 v 2.5 мм²

Контейнер без наконечников –
ST 21 L



ST 22 B

Состав:
неизолированные втулочные
наконечники

200 шт.

74/9 v 4 мм²

100 шт.

75/12 v 6 мм²

70 шт.

76/12 v 10 мм²

77/12 v 16 мм²

Контейнер без наконечников –
ST 22 L



ST 23 B

Состав:
неизолированные втулочные
наконечники

1000 шт.

69/5 v 0.25 мм²

70/5 v 0.34 мм²

71 S/6 v 0.5 мм²

500 шт.

71/6 v 0.75 мм²

72 S/6 v 1 мм²

Контейнер без наконечников –
ST 23 L



НАБОР ПУСТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

ST 5 L



КОНТЕЙНЕРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ДВОЙНЫМИ ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ST 15 B

Состав:
изолированные двойные втулочные
наконечники

50 шт.

870/8 серый 2 x 0.75 мм²

871/8 красный 2 x 1 мм²

872/8 черный 2 x 1.5 мм²

873/10 голубой 2 x 2.5 мм²

Контейнер без наконечников –
ST 15 L



КОНТЕЙНЕРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ST 1 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

50 шт.			
169/O	оранж.	0.5	мм ²
100 шт.			
170/W	белый	0.75	мм ²
171/G	желтый	1	мм ²
172/RO	красный	1.5	мм ²

50 шт.			
173/B	голубой	2,5	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 1 L

ST 11 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники DIN 46228, часть 4

50 шт.			
469/8	белый	0.5	мм ²
100 шт.			
470/8	серый	0.75	мм ²
471/8	красный	1	мм ²
472/8	черный	1.5	мм ²

50 шт.			
473/8	голубой	2,5	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 11 L

ST 31 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

50 шт.			
169/8	белый	0.5	мм ²
100 шт.			
170/8	голубой	0.75	мм ²
171/8	красный	1	мм ²
172/8	черный	1.5	мм ²

50 шт.			
173/8	серый	2.5	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 31 L



ST 2 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

50 шт.			
174/GR	серый	4	мм ²

20 шт.			
175/S	черный	6	мм ²
176/E	бежевый	10	мм ²

10 шт.			
177/GR	зеленый	16	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 2 L

ST 12 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники DIN 46228, часть 4

50 шт.			
474/10	серый	4	мм ²
20 шт.			
475/12	желтый	6	мм ²
476/12	красный	10	мм ²

10 шт.			
477/12	голубой	16	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 12 L

ST 32 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

50 шт.			
174/10	оранж.	4	мм ²
20 шт.			
175/12	зеленый	6	мм ²
176/12	корич.	10	мм ²

10 шт.			
177/12	бежевый	16	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 32 L



ST 3 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

30 шт.			
167/H	св.-голуб.	0.25	мм ²
168/T	бирюзов.	0.34	мм ²
169/O	оранж.	0.5	мм ²
170/W	белый	0.75	мм ²
171/G	желтый	1	мм ²

ST 13 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники DIN 46228, часть 4

30 шт.			
167/H	св.-голуб.	0.25	мм ² *
168/T	бирюзов.	0.34	мм ² *
469/8	белый	0.5	мм ²
470/8	серый	0.75	мм ²
471/8	красный	1	мм ²

* Нестандартный

Контейнер без наконечников –
ST 3 L

Контейнер без наконечников –
ST 13 L

ST 33 B

Состав:
изолированные втулочные
наконечники

30 шт.			
167/6	св.-желт.	0.25	мм ²
168/6	св.-зелен.	0.34	мм ²
169/8	белый	0.5	мм ²
170/8	голубой	0.75	мм ²
171/8	красный	1	мм ²

Контейнер без наконечников –
ST 33 L



НАБОРЫ С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Стальной кейс

SK 30 B

Состав: неизолированные втулочные наконечники
1000 шт. и пресс-клещи K48
параметры: 200 x 140 x 40 мм

71/6	v	0.75	мм ²	
72 S/6	v	1	мм ²	
72/7	v	1.5	мм ²	Кейс без наконечников
73/7	v	2.5	мм ²	и инструмента – SK 30 L



SK 32 B

Состав: неизолированные втулочные наконечники
1000 шт. и пресс-клещи K3
параметры: 285 x 155 x 45 мм

71/6	v	0.75	мм ²	
72 S/6	v	1	мм ²	
72/7	v	1.5	мм ²	Кейс без наконечников

500 шт.

73/7	v	2.5	мм ²	
74/9	v	4	мм ²	
75/10	v	6	мм ²	

250 шт.

76/18	v	10	мм ²	
-------	---	----	-----------------	--

150 шт.

77/18	v	16	мм ²	
-------	---	----	-----------------	--



SK 45 B

Состав: изолированные втулочные наконечники
DIN 46228, часть 4 и пресс-клещи K48
300 шт. параметры: 200 x 140 x 40 мм

470/8	серый	0.75	мм ²	
471/8	красный	1	мм ²	Кейс без наконечников
472/8	черный	1.5	мм ²	и инструмента – SK 30 L

200 шт.

473/8	голубой	2.5	мм ²	
-------	---------	-----	-----------------	--



НАБОРЫ С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Стальной кейс

SK 47 B

Состав: изолированные втулочные наконечники
DIN 46228, часть 4 и пресс-клещи К3
200 шт. параметры: 285 x 155 x 45 мм

470/8	серый	0.75	мм ²	Кейс без наконечников и инструмента – SK 32 L
471/8	красный	1	мм ²	
472/8	черный	1.5	мм ²	
473/8	голубой	2.5	мм ²	

100 шт.			
474/10	серый	4	мм ²
475/12	желтый	6	мм ²
476/18	красный	10	мм ²

50 шт.			
477/18	голубой	16	мм ²



НАБОР С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Пластиковый кейс

SK 30/3 S

Состав: контейнеры
с изолированными втулочными наконечниками
DIN 46228, часть 4 и пресс-клещи К30/3
100 шт. параметры: 275 x 230 x 83 мм

469/8	белый	0,5	мм ²
470/8	серый	0,75	мм ²
471/8	красный	1	мм ²
472/8	черный	1,5	мм ²

50 шт.			
473/8	голубой	2,5	мм ²
474/10	серый	4	мм ²
475/12	желтый	6	мм ²
476/12	красный	10	мм ²



НАБОР С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Стальной кейс

SK 43 B

Состав: изолированные втулочные, двойные изолированные втулочные наконечники, 500 шт.

470/8	серый	0.75	мм ²
471/8	красный	1	мм ²
472/8	черный	1.5	мм ²

300 шт.			
473/8	голубой	2.5	мм ²

200 шт.			
870/8	серый	2 x 0.75	мм ²
871/8	красный	2 x 1	мм ²
872/8	черный	2 x 1.5	мм ²

100 шт.			
873/10	голубой	2 x 2.5	мм ²

клещи для снятия изоляции K41 и пресс-клещи K32

параметры: 370 x 210 x 40 мм

Кейс без наконечников и инструмента – SK 43 L



НАБОР С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Пластиковый кейс

SK 30/3 P

Состав: контейнеры с изолированными втулочными наконечниками DIN 46228, часть 4

400 шт.			
469/8	белый	0.5	мм ²
470/8	серый	0,75	мм ²

400 шт.			
471/8	красный	1	мм ²
472/8	черный	1.5	мм ²

200 шт.			
473/8	голубой	2.5	мм ²
474/10	серый	4	мм ²

400 шт.			
475/12	желтый	6	мм ²
476/12	красный	10	мм ²

клещи для снятия изоляции K 43/2 и пресс-клещи K 30/3

параметры: 395 x 295 x 106 мм



НАБОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Стальной кейс

МК 210 В

Состав: вилочные, кольцевые, штыревые наконечники
50 шт. пресс-клещи К10
620 С / 4 параметры: 250 x 155 x 40 мм
630 / 5 вес: около 1.450 кг
710

25 шт. Кейс без наконечников
650 / 5 и инструмента – МК 210 L



МК 220 В

Состав: вилочные, кольцевые, штыревые наконечники
50 шт. пресс-клещи К10
620 / 5 параметры: 370 x 160 x 40 мм
630 / 5 вес: около 2.150 кг
620 С / 4
630 С / 4
705
710

Кейс без наконечников
и инструмента – МК 220 L

25 шт.
650 / 5
715



МК 230 В

Состав: вилочные, кольцевые, штыревые наконечники,
изолированные клеммы и соединители

50 шт.		25 шт.
620 / 4	680	715
620 / 5	705	700
620 / 6	710	650 / 5
630 / 4	730	650 / 6
630 / 5	830	650 С / 6
630 / 6	620 С / 4	
670	630 С / 4	

и пресс-клещи К10

параметры: 366 x 230 x 51 мм
вес: около 3.700 кг

Кейс без наконечников
и инструмента – МК 230 L



НАБОР С ИЗОЛИРОВАННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Пластиковый кейс

SK 82 S

Состав: контейнеры с изолированными наконечниками

20 шт.
620/4
620/5
670
720

20 шт.
630/4
630/5
680
730

и пресс-клещи K82

параметры: 275 x 230 x 83 мм



SK 82 P

Состав: контейнеры с изолированными наконечниками

50 шт.	20 шт.
620/4	650/5
620/5	650/6
670	700
720	715

50 шт.	20 шт.
630/4	620C/4
630/5	710
680	705
730	630C/4

клещи для снятия изоляции K41
и пресс-клещи K82

параметры: 395 x 295 x 106 мм



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

SK 30 L

Для хранения пресс-клещей типа К1, К4, К46 и К48.
4 секции для наконечников.
С замком.

параметры: 200 x 140 x 40 мм
вес: около 1.200 кг



SK 32 L

Для хранения пресс-клещей типа К3, К35.
8 секций для наконечников.
С замком.

параметры: 285 x 155 x 45 мм
вес: около 1.300 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

SK 4 L

Для хранения пресс-клещей типа K02, K2, K16, K25, K28 и K29.

6 секций для наконечников.
С замком.

параметры: 370 x 160 x 40 мм
вес: около 1.400 кг



SK 43 L

Для хранения пресс-клещей типа K32 и клещей для снятия изоляции K432

8 секций для наконечников.
С замком.

параметры: 370 x 210 x 40 мм
вес: около 1.900 кг



МК 55

Для хранения пресс-клещей типа K50

8 секций для сменных матриц.
С замком.

параметры: 245 x 130 x 37 мм
вес: около 0.700 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

МК 210 L

Для хранения пресс-клещей типа К10.
4 секции для наконечников.
С замком.

параметры: 250 x 155 x 40 мм
вес: около 0.950 кг



МК 220 L

Для хранения пресс-клещей типа К10.
8 секций для наконечников.
С замком.

параметры: 370 x 160 x 40 мм
вес: около 1.350 кг



МК 230 L

Для хранения пресс-клещей типа К10.
19 секций для наконечников.
С замком и рукояткой.

параметры: 366 x 230 x 51 мм
вес: около 2.350 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

SK 65 L

Для хранения пресс-клещей типа K05.
12 секций для наконечников.
С замком и рукояткой.

параметры: 400 x 250 x 50 мм
вес: около 2.300 кг



SK 95 L

Для хранения пресс-клещей типа K08.
6 секций для наконечников.
С замком и рукояткой.


параметры: 550 x 300 x 65 мм
вес: около 3.700 кг



SK 120 L

Для хранения пресс-клещей типа K06, K09 или
кабелерезов K105/1.
8 секций для наконечников.
С замком и рукояткой.

параметры: 680 x 265 x 65 мм
вес: около 4.700 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

МК 18

Для хранения пресса ручного K18.
34 секции для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 605 x 300 x 50 мм
вес: около 4.600 кг



МК 22

Для хранения пресса ручного K22.
17 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 600 x 220 x 65 мм
вес: около 3.500 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

МК 60/18

Для хранения пресса НК 60/18.
8 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 615 x 270 x 68 мм
вес: около 3.000 кг



МК 60/22

Для хранения пресса НК 60/22.
17 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 615 x 270 x 68 мм
вес: около 3.000 кг



МК 60 VP

Для хранения пресса НК 60VP
или НК60 VP/FP.
С замком и рукояткой.

параметры: 615 x 270 x 68 мм
вес: около 3.000 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

MK 60 UNV

Для хранения пресса НК 60UNV.
Секции для сменных матриц и адаптеров.
С замком и рукояткой.

параметры: 615 x 27 x 68 мм
вес: около 3.000 кг



MK 120/25

Для хранения пресса НК 120/25.
18 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 715 x 270 x 88 мм
вес: около 3.600 кг



MK 120/42

Для хранения пресса НК 120/42.
18 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 715 x 270 x 88 мм
вес: около 3.900 кг



MK 120 U

Для хранения пресса НК 120U.
11 секций для сменных матриц.
С замком и рукояткой.

параметры: 715 x 270 x 88 мм
вес: около 3.600 кг




ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

МК U

Для хранения прессов НК 12/2, НК 25/2,
НК45 и для кабелерезов
K502 и K202.
С замком и рукояткой.

параметры: 810 x 310 x 210 мм
вес: около 10.000 кг



ПУСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

МК 50

Для хранения гидравлических кабелерезов HSG 45, HSG 50. С замком и рукояткой.

параметры: 615 x 270 x 68 мм
вес: около 3.000 кг



МК 85

Для хранения гидравлических кабелерезов HSG 85. С замком и рукояткой.

параметры: 715 x 270 x 88 мм
вес: около 3.600 кг

