


Fibox EURONORD

Корпуса EURONORD разработаны для размещения терминальных блоков на DIN – рейках, различных датчиков и электрических компонент. Корпуса EURONORD выполняются из поликарбоната, ABS, полистирола или алюминия. В наличии имеется более 170 различных вариантов.



EURONORD



Быстрая фиксация



Идеальны для размещения терминалов



**Одобрено RoHS,
без галогена**

EURONORD PC/ABS 0505

52 x 50

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 050504	7032500	52 x 50 x 40	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
AB 050504	7083500	52 x 50 x 40	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 0505	9512009	26 x 44	Монтажная панель
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 0507

65 x 50

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 050705	7032520	65 x 50 x 45	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 050705	7022521	65 x 50 x 45	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 050705	7083520	65 x 50 x 45	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 0505	9512009	26 x 44	Монтажная панель
TM 0507	9512010	26 x 57	Монтажная панель
TRM 0507	9820001	15 x 48	DIN-15 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 0710

98 x 66

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 071004	7032530	98 x 66 x 41	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 071004	7022531	98 x 66 x 41	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 071004	7033531	98 x 66 x 41	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 071004	7022530	98 x 66 x 41	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 071004	7083530	98 x 66 x 41	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 071004	7083531	98 x 66 x 41	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
ТНА	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 0808

82 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 080806	7032540	82 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 080807	7032560	82 x 80 x 65	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 080809	7032550	82 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 080810	7032570	82 x 80 x 95	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 080806	7022541	82 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 080807	7022561	82 x 80 x 65	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 080809	7022551	82 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 080810	7022571	82 x 80 x 95	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 080806	7083540	82 x 80 x 55	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 080807	7083560	82 x 80 x 65	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 080809	7083550	82 x 80 x 85	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 080810	7083570	82 x 80 x 95	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 0808	9512011	56 x 71	Монтажная панель
TRM 0808	9820004	15 x 68	DIN-15 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 0812

120 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.




Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 081206	7032580	120 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081206H	7032590	120 x 80 x 60	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081209	7032600	120 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081209H	7032610	120 x 80 x 90	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 081206	7022581	120 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081206H	7022591	120 x 80 x 60	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081209	7022601	120 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081209H	7022611	120 x 80 x 90	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 081206	7083580	120 x 80 x 55	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081206H	7083590	120 x 80 x 60	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081209	7083600	120 x 80 x 85	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081209H	7083610	120 x 80 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 0812	9512012	71 x 94	Монтажная панель
TRM 0808	9820004	15 x 68	DIN-15 Монтажная рейка
TRM 0812	9820009	15 x 106	DIN-15 Монтажная рейка
ARH 12	9822001	35 x 105	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TNA	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 0816

160 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 081606	7032630	160 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081607	7032620	160 x 80 x 65	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081609	7032650	160 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 081610	7032640	160 x 80 x 95	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 081606	7022631	160 x 80 x 55	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081607	7022621	160 x 80 x 65	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081609	7022651	160 x 80 x 85	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 081610	7022641	160 x 80 x 95	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 081606	7083630	160 x 80 x 55	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081607	7083620	160 x 80 x 65	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081609	7083650	160 x 80 x 85	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 081610	7083640	160 x 80 x 95	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 0816	9512013	71 x 134	Монтажная панель
TRM 0808	9820004	15 x 68	DIN-15 Монтажная рейка
TRM 0816	9820013	15 x 146	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 1216	9822028	35 x 146	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 1212

122 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.




Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 121207	7032660	122 x 120 x 65	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 121208	7032670	122 x 120 x 75	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 121210	7032680	122 x 120 x 95	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 121211	7032690	122 x 120 x 105	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 121207	7022661	122 x 120 x 65	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 121208	7022671	122 x 120 x 75	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 121210	7022681	122 x 120 x 95	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 121211	7022691	122 x 120 x 105	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 121207	7083660	122 x 120 x 65	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 121208	7083670	122 x 120 x 75	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 121210	7083680	122 x 120 x 95	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 121211	7083690	122 x 120 x 105	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1212	9512014	96 x 111	Монтажная панель
TRM 0812	9820009	15 x 106	DIN-15 Монтажная рейка
TRM 1212	9820008	15 x 110	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 1212	9822002	35 x 110	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TNA	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 1216

160 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 121609	7032720	160 x 120 x 90	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 121614	7032730	160 x 120 x 140	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 121609	7022721	160 x 120 x 90	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 121614	7022731	160 x 120 x 140	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 121609	7083720	160 x 120 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 121614	7083730	160 x 120 x 140	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1216	9512036	111 x 134	Монтажная панель
TRM 0816	9820013	15 x 146	DIN-15 Монтажная рейка
MIV 10	5514082	35 x 100	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 1216	9822028	35 x 146	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 1220

200 x 120 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.




Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 122008	7032760	200 x 120 x 75	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 122009	7032770	200 x 120 x 90	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 122008	7022761	200 x 120 x 75	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 122009	7022771	200 x 120 x 90	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 122008	7083760	200 x 120 x 75	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 122009	7083770	200 x 120 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1220	9512015	111 x 174	Монтажная панель
MIV 10	5514082	35 x 100	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 1220	9822006	35 x 186	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 1224

244 x 124 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 122410	7032780	244 x 124 x 102	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 122410	7022781	244 x 124 x 102	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 122410	7033781	244 x 124 x 102	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 122410	7022780	244 x 124 x 102	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 122410	7083780	244 x 124 x 102	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 122410	7083781	244 x 124 x 102	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1224	9512016	214 x 111	Монтажная панель
TRM 0812	9820009	15 x 106	DIN-15 Монтажная рейка
MIN 20	6314578	15 x 225	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 1212	9822002	35 x 110	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 24	9822008	35 x 226	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 1520

201 x 151 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.




Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 152008	7032820	201 x 151 x 80	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 152008	7022821	201 x 151 x 80	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 152008	7083820	201 x 151 x 80	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1520	9512017	141 x 174	Монтажная панель
TRH 1220	9822006	35 x 186	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 1534

340 x 150 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 153410	7032700	340 x 150 x 101	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 153412	7032710	340 x 150 x 121	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 153410	7022701	340 x 150 x 101	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 153412	7022711	340 x 150 x 121	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 153410	7033701	340 x 150 x 101	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCQ 153412	7033711	340 x 150 x 121	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 153410	7022700	340 x 150 x 101	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
PCTQ 153412	7022710	340 x 150 x 121	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 153410	7083700	340 x 150 x 101	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 153412	7083710	340 x 150 x 121	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 153410	7083701	340 x 150 x 101	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
ABQ 153412	7083711	340 x 150 x 121	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1534	9512021	303 x 136	Монтажная панель
TRH 34	9822022	35 x 307	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 15	9822021	35 x 122	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD

PC/ABS 1624

244 x 164 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 162409	7032810	244 x 164 x 90	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 162412	7032830	244 x 164 x 120	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 162409	7022811	244 x 164 x 90	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 162412	7022831	244 x 164 x 120	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 162409	7033811	244 x 164 x 90	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCQ 162412	7033831	244 x 164 x 120	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 162409	7022810	244 x 164 x 90	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
PCTQ 162412	7022830	244 x 164 x 120	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 162409	7083810	244 x 164 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 162412	7083830	244 x 164 x 120	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 162409	7083811	244 x 164 x 90	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
ABQ 162412	7083831	244 x 164 x 120	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1624	9512022	212 x 151	Монтажная панель
MIN 20	6314578	15 x 225	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 24	9822008	35 x 226	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 1625

250 x 160 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 162509	7032840	250 x 160 x 90	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 162513	7032860	250 x 160 x 125	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 162515	7032740	250 x 160 x 150	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 162509	7022841	250 x 160 x 90	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 162513	7022861	250 x 160 x 125	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 162515	7022741	250 x 160 x 150	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 162509	7083840	250 x 160 x 90	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 162513	7083860	250 x 160 x 125	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 162515	7083740	250 x 160 x 150	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1625	9512018	151 x 224	Монтажная панель
TRM 0816	9820013	15 x 146	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 1216	9822028	35 x 146	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 24	9822008	35 x 226	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD

PC/ABS 1636

360 x 160 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07




Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 163610	7032750	360 x 160 x 101	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 163610	7022851	360 x 160 x 101	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 163610	7033751	360 x 160 x 101	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 163610	7022750	360 x 160 x 101	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 163610	7083750	360 x 160 x 101	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 163610	7083751	360 x 160 x 101	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 1636	9512023	318 x 146	Монтажная панель
ARM 0615	9820011	15 x 140	DIN-15 Монтажная рейка
DH-3	8524032	35 x 140	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 2036	9822023	35 x 340	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD PC/ABS 2036

360 x 200 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 203615	7032790	360 x 200 x 151	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 203615	7022791	360 x 200 x 151	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCQ 203615	7033791	360 x 200 x 151	Корпус, поликарбонат IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)
PCTQ 203615	7022790	360 x 200 x 151	Корпус, поликарбонат IP 65 • Прозрачная крышка (быстросъемная)
AB 203615	7083790	360 x 200 x 151	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 203615	7083791	360 x 200 x 151	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 2036	9512024	318 x 186	Монтажная панель
TRH 2036	9822023	35 x 340	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



EURONORD PC/ABS 2330

300 x 230 PC: IP 66/IP 67, IK 07/IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали.




Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
PC 233009	7032870	300 x 230 x 87	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PC 233011	7032890	300 x 230 x 110	Корпус, поликарбонат • Серая крышка
PCT 233009	7022871	300 x 230 x 87	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
PCT 233011	7022891	300 x 230 x 110	Корпус, поликарбонат • Прозрачная крышка
AB 233009	7083870	300 x 230 x 87	Корпус, ABS • Серая крышка
AB 233011	7083890	300 x 230 x 110	Корпус, ABS • Серая крышка

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 2330	9512019	221 x 274	Монтажная панель
TRM 0816	9820013	15 x 146	DIN-15 Монтажная рейка
TRH 1216	9822028	35 x 146	DIN-35 Монтажная рейка
TRH 2330	9822013	35 x 285	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты





EURONORD ABS 3640

400 x 360

ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Состав: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышки с PUR прокладкой и винтами из ферритной нержавеющей стали. В Q-версии: основа с винтами для монтажной панели и DIN-рейки, крышка с PUR прокладкой и быстросъемными винтами.

Корпуса

Код заказа	Код	Размеры	Описание
AB 364015	7083880	400 x 360 x 151	Корпус, ABS • Серая крышка
ABQ 364015	7083881	400 x 360 x 151	Корпус, ABS, IP 65 • Серая крышка (быстросъемная)

Принадлежности

Код заказа	Код	Размеры	Описание
TM 3640	9512025	383 x 315	Монтажная панель
TRH 40	9822024	35 x 380	DIN-35 Монтажная рейка
TF 28037	7028337		Комплект проушин настенного крепления • Включая винты
TH A	9802001		Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты



PC/ABS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код заказа Код Описание

Монтажные панели (Гальваническая сталь, толщина 1,5 мм)

TM 0505	9512009	26 x 44
TM 0507	9512010	26 x 57
TM 0808	9512011	56 x 71
TM 0812	9512012	71 x 94
TM 0816	9512013	71 x 134
TM 1212	9512014	96 x 111
TM 1216	9512036	111 x 134
TM 1220	9512015	111 x 174
TM 1224	9512016	214 x 111
TM 1520	9512017	141 x 174
TM 1534	9512021	303 x 136
TM 1624	9512022	212 x 151
TM 1625	9512018	151 x 224
TM 1636	9512023	318 x 146
TM 2036	9512024	318 x 186
TM 2330	9512019	221 x 274
TM 3640	9512025	383 x 315



DIN-15 Монтажные рейки (Гальваническая сталь, высота рейки 5,0 мм)

TRM 0507	9820001	15 x 48
TRM 0808	9820004	15 x 68
TRM 0812	9820009	15 x 106
TRM 1212	9820008	15 x 110
ARM 0615	9820011	15 x 140
TRM 0816	9820013	15 x 146
MIN 20	6314578	15 x 225



DIN-35 Монтажные рейки (Гальваническая сталь, высота рейки 7,5 мм)

MIV 10	5514082	35 x 100
ARH 12	9822001	35 x 105
TRH 1212	9822002	35 x 110
TRH 15	9822021	35 x 122
DH-3	8524032	35 x 140
TRH 1216	9822028	35 x 146
TRH 1220	9822006	35 x 186
TRH 1520	9822020	35 x 170
TRH 24	9822008	35 x 226
TRH 2330	9822013	35 x 285
TRH 34	9822022	35 x 307
TRH 2036	9822023	35 x 340
TRH 40	9822024	35 x 380



Петли и настенный крепеж

TH A	9802001	Серые пластиковые петли (2 шт) • Включая крепежные винты
TF 28037	7028337	Комплект проушин настенного крепления • Включая винты



Винты для крепления крышек

MR 28005EU	7028005	Винт крышки
MRS 38036	7038036	Набор винтов для крышки • 2xMR 28005EU+2xMR 28036
MRS 38005	7038005	Набор винтов для крышки • 4xMR 28005EU+4xMR 28036
MRS 38215Q	7038215	4 коротких быстросъемных винта
MRS 38216Q	7038216	4 длинных быстросъемных винта
MRS 38217	7038217	4 длинных резьбовых винта



Крепежные винты и другие принадлежности

MR 28036EU	7028036	Крепежный винт
MRS 48036	7048036	4 крепежных винта
MRS 28084 SET	7700101	Набор медных вставок для PC/ABS
MB 28018	7028018	Декоративный разъем • Для поликарбонатных и ABS корпусов
SB 28088	7028088	Герметичная втулка



EURONORD PC/ABS

техническая информация

Характеристика	Поликарбонат (PC)	ABS
Защита от проникновения (EN 60529)	IP 66/IP 67 IP 65 быстросъемные	IP 66/IP 67 IP 65 быстросъемные
Ударопрочность (EN 62262)	IK 07 (сбоку) IK 08 (спереди)	IK 07
Температурный диапазон °C (кратковременно) Фаренгейт	-40°...120°C -40°...250°F	-40°...80°C -40°...175°F
Температурный диапазон °C (продолжительно) Фаренгейт	-40°...80°C -40°...175°F	-40°...60°C -40°...140°F
Электроизоляция	Полностью изолирован	Полностью изолирован
Ярко-серый цвет частей	RAL 7035 Промышленный серый	RAL 7035 Промышленный серый
Прозрачность крышки	Прозрачная	Прозрачная
Винты крышки	Ферритная нерж. сталь	Ферритная нерж. сталь
Винты крышки (быстросъемные)	Оцинкованные	Оцинкованные
Прокладка	PUR	PUR
Класс воспламеняемости корпуса	UL 94-5V	UL 94HB
Тест на горячий провод	960°C	650°C
Нетоксичность	Без галогена	Без галогена
УФ-стойкость	UL 508 720 часов в климаткамере	
Химическая стойкость *	Хорошая	Хорошая

Соответствие стандартам

США Корпуса для электрооборудования
PC(все)+PCQ 071004: UL Тип 1, 4, 4X, 12 или 13; UL File E75645 Vol 1 Sec 6; UL 746C-5VA
тест возгорания (UL 50/508)
PCQ: NEMA 1, 3, 3S, 12 или 13
ABS: NEMA 1, 4, 4X, 12 или 13
ABSQ: NEMA 1, 3, 3S, 12 или 13

Канада Промышленное оборудование управления
Корпуса для электрооборудования/ULc
Европа Корпуса пустотелые для комплектной аппаратуры распределения и управления.
EN 62208:2003 (50298:1998)
Безопасность оборудования информационных технологий EN 60950
Директива RoHS 2002/95/EC

Россия Гост Р - Российский стандарт соответствия

Данные могут быть изменены без уведомления

* Изучите отдельно характеристики материала для более подробной информации