

НОВЫЕ ШКАФЫ ARCA



Защита в сложных условиях

IP 66

+80 °C

-40 °C





Шкафы FIBOX ARCA

С 1966 года Fibox является торговой маркой, которая занимается производством и глобальными поставками корпусных решений высочайшего качества для использования в суровых и сложных условиях.

Свидетельством того, что наши корпуса созданы, чтобы выдержать суровые условия глобального климата является, например, наша линейка EK, которую Fibox начал производить еще в 60-х годах. И по сей день они делают именно то, что были призваны делать - защищать!

Основой продолжительного успеха Fibox является двойная философия. Во-первых, глубокое знание потребностей рынка, на котором мы работаем, а во-вторых, инжекционное литьё и непревзойденные инженерные инновации в отрасли производства корпусов.

Слово «партнер» для Fibox имеет большое значение. Нашей целью является стать партнером для Вас, наших клиентов. Но для этого мы должны предложить Вам больше, чем просто корпус. Именно поэтому наши команды по продажам будут работать вместе с вами, чтобы произвести корпусное решение, полностью соответствующее Вашим требованиям. Что бы это ни было - простая железная дверь или чрезвычайно сложный заказ, нуждающаяся в специальных компонентах или сборке, Fibox способен предоставить решение, которое удовлетворит Ваши многочисленные и разнообразные потребности. Мы прекрасно понимаем, что важен не только сам продукт, но и другие факторы в равной степени имеют значение.

Этот каталог посвящен Fibox ARCA IEC, новой серии прочных настенных шкафов, сделанных из поликарбоната, которые являются примером инноваций и ориентированного на рыночный спрос подхода к разработке новых продуктов, о котором говорилось выше. За 2 года производства шкафы серии ARCA стали первыми, и сейчас рынок имеет то, на что существовал спрос - жизнеспособная и экономически эффективная альтернатива многим шкафам из листовой стали, которые устанавливают в совершенно непригодных условиях. В двух словах, наши шкафы совмещают как свойства стали, так и преимущества высококачественного термопластика.

Просто взгляните ниже на некоторые из многочисленных характеристик, с которыми Вы более подробно ознакомитесь далее в каталоге:

- Абсолютно не подвержены коррозии
- Степень защиты IP66/67
- Ударопрочность IK10
- Множество вариантов запираения
- Эстетический дизайн
- УФ-стабилизированные
- Могут быть легко обработаны без остатков механической стружки, на месте и в мастерской
- Гладкая поверхность для графических средств и компонентов

В данном каталоге серия Fibox ARCA IEC продолжает традицию, начало которой было положено продуктами серии ARCA JIC, представленными в Северной Америке в 2007 году. В короткие сроки эти продукты стали рассматриваться в качестве ориентира на этом очень взыскательном рынке. Мы уверены, что эта новая инновационная серия окажет такое же влияние.

Мы надеемся, в данном каталоге Вы найдете решение для основных Ваших требований к настенным шкафам. Затем мы с нетерпением будем ждать Вашего приглашения, чтобы помочь Вам удовлетворить Ваши требования.

Fibox работает по всему миру, поэтому в какой бы точке мира вы находитесь, представитель Fibox рядом!

Команда Fibox

Web услуги FIBOX

Всегда актуально

Регулярно посещайте сайт www.fibox.com для поиска новейших разработок. Fibox постоянно внедряет в производство новые продукты и улучшает услуги, помогая заказчикам работать успешнее. Fibox может гордиться поставкой высококачественной продукции с отличным обслуживанием. Кроме своевременной поставки продукции, качественное обслуживание также означает улучшение поддержки клиентов как в разработке, так и в техническом информировании о продуктах и услугах Fibox.

Техническая поддержка

Выбор правильных моделей корпусов для ваших приложений легче сделать с понятной, легко доступной технической информацией. На сайте www.fibox.com Вы можете получить подробную техническую информацию о корпусах, включая фотографии, спецификации сырья, размерные чертежи и САПр файлы. Кроме того, Fibox предоставляет копии разрешений и сертификатов на корпуса в pdf формате.

Чертежи САПр

Fibox поддерживает инженеров, разработчиков и покупателей полными САПр чертежами как в 2D, так и в 3D форматах. Время и стоимость разработки может быть значительно сокращено с применением доступных 3D моделей продуктов Fibox, имеющих широкое применение. Все САПр файлы могут быть загружены с сайта www.fibox.com.

Загрузка каталогов и брошюр

На сайте www.fibox.com Вы можете найти разнообразные брошюры и каталоги в формате pdf. Посетите наш сайт для загрузки свежих каталогов и брошюр.

Вокруг света

Как глобальная компания, Fibox имеет полный спектр web-услуг на китайском, датском, голландском, английском, финском, французском, немецком, японском, корейском, польском, русском и шведском языках.

Обратная связь

Воспользуйтесь обратной связью. Свяжитесь с нами через сайт www.fibox.com или по электронной почте info@fibox.fi. Мы готовы улучшить наши web-услуги для Вас. Окажите нам содействие, поделитесь своим мнением для совершенствования Мира Fibox.

www.fibox.ru

Заказные услуги FIBOX

Механическая обработка

Для расширения диапазона продукции и придания гибкости корпусным решениям, в Fibox разработан ряд разнообразных услуг, обеспечивающих рентабельную доработку корпусов для специальных применений. Две основные услуги – это машинная обработка и заказная инструментальная обработка.

Наше сложное CNC оборудование дорабатывает корпуса отверстиями, контурами и вырезами по вашим спецификациям. Такое решение наиболее применимо для малых и средних серий продукции. Знания и опыт Fibox по обработке различных корпусных материалов гарантирует совместимость машинной обработки с выбранным материалом.

Для начала доработок, следует представить в Fibox утвержденные заказчиком чертежи. Эти чертежи могут быть выполнены как заказчиком, так и специалистами Fibox. Спецификации стандартных корпусов и их технические параметры содержатся в выпусках CD-ROM и в Интернете, на сайте www.fibox.com. Поддерживается двухмерная САПр-графика в форматах IGES, DWG, DXF и трехмерная – в форматах IGES и Parasolid, в зависимости от требований ваших систем проектирования.

Сборочные услуги

Во многих корпусных решениях используются принадлежности Fibox, расширяющие их функциональность. Fibox выполняет услуги по сборке и установке, необходимые конечному пользователю, поставляя готовые к применению собранные корпуса. Это снижает производственные расходы и ускоряет производство конечной продукции заказчиком.

Заказная обработка

Для крупных OEM поставок возможна доработка механизмов литья стандартного продукта, для придания ему новых качеств, требующихся для дальнейшего применения. При этом применяется собранная из элементов пресс-форма, что придает новые свойства любой поверхности корпуса. Не требуется изготавливать новую пресс-форму. OEM заказчику очень важно предварительно проконсультироваться с Fibox на этапе проектирования для определения возможностей модификации пресс-форм.

Доработка имеющихся в Fibox пресс-форм может стать очень выгодной альтернативой созданию новой пресс-формы по заказу. По существу, вы арендуете настраиваемую стандартную пресс-форму с минимальными расходами по ее исходной регулировке. Это сокращает срок готовности продукта. Ваша новая продукция быстрее появится на рынке.

Цветные пластмассовые корпуса

Fibox выполняет формовку стандартных корпусов с выбранным заказчиком цветом. Стандартные спецификации цвета основаны на RAL системе, однако возможен и уникальный пользовательский цвет. Тип материала является определяющим при выборе цвета, его стойкости и цены. Проконсультируйтесь со специалистами Fibox при выборе материала и цвета корпуса. Формовка корпусов с цветом, выбранным заказчиком, становится экономически выгодной в партиях от 1000 штук, но возможны и меньшие объемы. Рост цены вызван ростом стоимости сырья и работ по подготовке пресс-форм до начала цветной формовки и их очистки по окончании формовки. Удельная стоимость этих работ в значительной степени зависит от объема заказа.

Окрашенные корпуса

Окраска корпусов рекомендована для пластмассовых корпусов в тех случаях, когда формовка цветных корпусов экономически не целесообразна. Кроме того, при окраске легче достигается точный подбор цвета. Способ окраски зависит от материала корпуса. Проконсультируйтесь со специалистами Fibox при выборе способа окраски.

Пластмассовые корпуса с электромагнитной защитой.

Пластмассовые корпуса могут быть доработаны с целью электромагнитного экранирования. Возможны различные методы, но основным является окраска внутренней поверхности корпусов никель-проводящей краской. В сочетании с токопроводящими прокладками, типа CHO-SEAL 1350, обеспечиваются значительные уровни защиты. Правильный выбор материалов зависит от сферы применения корпуса с электромагнитной защитой. Проконсультируйтесь со специалистами Fibox при выборе материалов и способов электромагнитной защиты.
























Корпуса с отпечатками

Шелкографетная печать рекомендуется для объемов заказа до 1000 единиц. Этот метод наиболее приемлем для печати на плоских поверхностях, и может использоваться на больших площадях. Тампопечать – наилучший выбор при объемах заказа более 1000 единиц. Этот метод применим как для плоских, так и для кривых поверхностей ограниченного размера. Тампопечать идеальна при нанесении отпечатков на внутренних поверхностях корпусов ограниченного объема.

IP и IK классификации


Класс защиты от проникновения для корпусов приведен в виде IP классификации, двухцифровым кодом, как показано ниже. Fibox испытывает корпуса на соответствие EN 60529. Стандарт требует испытаний на соответствие второй цифры от класса 6 и выше, отдельно для каждого уровня класса, таким образом, двойное обозначение IP66 / IP67 означает, что реальные тесты были выполнены для обоих классов защиты.

Новый европейский стандарт для пустых корпусов, EN 62208 включает также ударные испытания IK. Эти испытания описаны в стандарте EN 62262. Корпуса Fibox испытаны на соответствие EN 62208, данные по ударостойкости будут представлены.

Первая цифра Защита от твердых объектов		Вторая цифра Защита от жидкостей		IK код Защита от механических воздействий	
IP	тест	IP	тест	IP	тест
0	 нет защиты	0	 нет защиты	00	 нет защиты
1	 защита от твердых объектов до 50 мм, например прикосновения руками	1	 защита от вертикально падающих капель воды	01-05	 удар < 1 Джоуля
2	 защита от твердых объектов более 12 мм, например пальцев	2	 защита от прямых струй воды с отклонением до 15 градусов от вертикали	06	 удар 1 Джоуль
3	 защита от твердых объектов более 2,5 мм (инструменты и маленькие провода)	3	 защита от прямых струй воды с отклонением до 60 градусов от вертикали	07	 удар 2 Джоуля
4	 защита от твердых объектов до 1 мм (инструменты и маленькие провода)	4	 защита от струй воды с любого направления – ограниченное проникновение допускается	08	 удар 5 Джоулей
5	 защита от пыли – ограниченное проникновение допускается	5	 защита от струй воды низкого давления с любого направления – ограниченное проникновение допускается	09	 удар 10 Джоулей
6	 полная защита от пыли	6	 защита от сильных струй воды, ограниченное проникновение допускается	10	 удар 20 Джоулей
		7	 защита при погружении в воду от 15 см до 1 метра		
		8	 защита от долговременных периодов погружения под давлением		

Шкафы серии ARCA

надёжное решение для использования в жёстких условиях окружающей среды



Дверь

- Дверь открывается на 120°
- Горизонтальная и вертикальная ориентация
- Точки крепления оборудования на внутренней стороне двери
- Лёгкий доступ к оборудованию
- Ограничитель открытия



Запатентованный дизайн

- Простота сборки и привлекательный внешний вид

Наклонный дизайн кромки основания

- Улучшенная защита от воды

Запирание

- Замок "Double-bit"
- Заменяемые вставки



Монтажные отсеки

- На всех поверхностях – основании, крышке, четырех внутренних сторонах



Прокладка

- Широкая дополнительно защищенная прокладка из PUR (полиуретана) для высококачественной герметизации.


Специальный дизайн с дополнительными ребрами жёсткости

- Увеличивает жёсткость и прочность шкафа



Дизайн углов

- Специальный двойной дизайн углов позволяет осуществлять монтаж без нарушения IP
- Надёжный и прочный шкаф



Основание

Корпус шкафа Fibox ARCA сделан из прочного поликарбоната, который имеет ряд преимуществ:

- Не подвержен коррозии
- Высокая ударопрочность
- Низкие затраты на эксплуатацию
- Стойкий в УФ-излучению
- Эстетически безупречен


Комплект рамок DIN-реек *

- Включает в себя рамки DIN-реек, фронтальную панель, угловые стойки и саморезы для фиксации
- Легкая и быстрая установка
- Запатентованное решение



Регулируемая монтажная панель *

- Простая в установке монтажная панель с возможностью изменять глубину при помощи угловых направляющих



Монтажная панель

- В стандартном исполнении - оцинкованная сталь
- Перфорированная оцинкованная сталь по запросу



Внутренняя дверь *

- Для установки не требуются инструменты
- Встроенный замок
- Запатентованное решение



Исполнение с прозрачной крышкой*



Петли настенного крепления *

- Два варианта глубины (10 и 40 мм)



Поворотная ручка *

- Надежная фиксация в трех точках
- Заменяемые замки



Фланцевые площадки *

- Мембранные, резьбовые, со съемными заглушками
- Многокабельные вводы



Направляющая для двери*

- Точное позиционирование двери для обеспечения еще большей надежности на шкафах больших размеров



*Аксессуары

Поставляются отдельно

ARCA IEC ARCA 2030

200 x 300

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запирания. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 203015	8120020	200 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, одинарный замок, петли на короткой стороне
ARCA 203015S	8120100	200 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 203015W	8120140	200 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, одинарный замок, петли на короткой стороне
ARCA 203015SW	8120220	200 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 203015F	8120260	200 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, одинарный замок, петли на короткой стороне
ARCA 203015SF	8120340	200 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 203015WF	8120380	200 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, одинарный замок, петли на короткой стороне
ARCA 203015SWF	8120460	200 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 300x200x150
DRS ARCA 203015	8120791		Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 11 модулей, Для размера 200x300x150
PMK ARCA 30	8120840		Набор крепления на столб • Для размера 200x300x150, 400x300x150/210





ARCA IEC ARCA 3020


300 x 200

PC: IP66, IK 10

Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запирания. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 302015	8120002	300 x 200 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, одинарный замок, петли на длинной стороне
ARCA 302015S	8120082	300 x 200 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 302015W	8120122	300 x 200 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, одинарный замок, петли на длинной стороне
ARCA 302015SW	8120202	300 x 200 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 302015F	8120242	300 x 200 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, одинарный замок, петли на длинной стороне
ARCA 302015SF	8120322	300 x 200 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 302015WF	8120362	300 x 200 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, одинарный замок, петли на длинной стороне
ARCA 302015SWF	8120442	300 x 200 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 300x200x150
DRS ARCA 302015	8120760		Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 5 модулей, Для размера 300x200x150
IDS ARCA 3020	8120711		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
PMK ARCA 20	8120841		Набор крепления на столб • Для размера 300x200x150



ARCA IEC

ARCA 3040

300 x 400

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 304015	8120022	300 x 400 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304021	8120023	300 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304015S	8120102	300 x 400 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304021S	8120103	300 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304015W	8120142	300 x 400 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304021W	8120143	300 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304015SW	8120222	300 x 400 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304021SW	8120223	300 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304015F	8120262	300 x 400 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304021F	8120263	300 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304015SF	8120342	300 x 400 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304021SF	8120343	300 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304015WF	8120382	300 x 400 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304021WF	8120383	300 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 304015SWF	8120462	300 x 400 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 304021SWF	8120463	300 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 400x300x150/210
DRS ARCA 304015	8120793		Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 16 модулей, Для размера 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794		Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 16 модулей, Для размера 300x400x210
PMK ARCA 40	8120841		Набор крепления на столб • Для размера 300x400x150/210, 500x400x210





ARCA IEC ARCA 4030

400 x 300

PC: IP66, IK 10


Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 403015	8120006	400 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403015S	8120086	400 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403015W	8120126	400 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403015SW	8120206	400 x 300 x 150	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403015F	8120246	400 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403015SF	8120326	400 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403015WF	8120366	400 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403015SWF	8120446	400 x 300 x 150	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403021	8120007	400 x 300 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403021S	8120087	400 x 300 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403021W	8120127	400 x 300 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403021SW	8120207	400 x 300 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403021F	8120247	400 x 300 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403021SF	8120327	400 x 300 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 403021WF	8120367	400 x 300 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 403021SWF	8120447	400 x 300 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 400x300x150/210
DRS ARCA 403015	8120764		Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 11 модулей, Для размера 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765		Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 11 модулей, Для размера 400x300x210
IDS ARCA 4030	8120713		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
PMK ARCA 30	8120842		Набор крепления на столб • Для размера 200x300x150, 400x300x150/210



ARCA IEC ARCA 4050

400 x 500

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 405021	8120025	400 x 500 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 405021S	8120105	400 x 500 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 405021W	8120145	400 x 500 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 405021SW	8120225	400 x 500 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 405021F	8120265	400 x 500 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 405021SF	8120345	400 x 500 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 405021WF	8120385	400 x 500 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 405021SWF	8120465	400 x 500 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 500x400x210
DRS ARCA 405021	8120796		Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 22 модуль, Для размера 400x500x210
PMK ARCA 50	8120842		Набор крепления на столб • Для размера 400x500x210, 700x500x300





ARCA IEC ARCA 5040


500 x 400

PC: IP66, IK 10

Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запирания. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 504021	8120011	500 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 504021S	8120091	500 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 504021W	8120131	500 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 504021SW	8120211	500 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 504021F	8120251	500 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 504021SF	8120331	500 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 504021WF	8120371	500 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 504021SWF	8120451	500 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 500x400x210
DRS ARCA 504021	8120769		Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 16 модулей, Для размера 500x400x210
IDS ARCA 5040	8120715		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
PMK ARCA 40	8120843		Набор крепления на столб • Для размера 300x400x150/210, 500x400x210



ARCA IEC ARCA 4060

400 x 600

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 406021	8120026	400 x 600 x 210	Шкаф, PC - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 406021S	8120106	400 x 600 x 210	Шкаф, PC - Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 406021W	8120146	400 x 600 x 210	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 406021SW	8120226	400 x 600 x 210	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 406021F	8120266	400 x 600 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 406021SF	8120346	400 x 600 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 406021WF	8120386	400 x 600 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 406021SWF	8120466	400 x 600 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Монтажная панель - Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Монтажная панель перфорированная - Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Монтажная панель - Пертинакс, для размера 600x400x210
DRS ARCA 406021	8120797		Набор крепления DIN-рейки - 2 ряда x 27 модулей, Для размера 400x600x210
PMK ARCA 60	8120842		Набор крепления на столб - Для размера 400x600x210, 800x600x300





ARCA IEC ARCA 6040


600 x 400

PC: IP66, IK 10

Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запирания. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 604021	8120012	600 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 604021S	8120092	600 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 604021W	8120132	600 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 604021SW	8120212	600 x 400 x 210	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 604021F	8120252	600 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 604021SF	8120332	600 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 604021WF	8120372	600 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 604021SWF	8120452	600 x 400 x 210	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности			
Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 600x400x210
DRS ARCA 604021	8120770		Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 16 модулей, Для размера 600x400x210
IDS ARCA 6040	8120716		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
PMK ARCA 40	8120844		Набор крепления на столб • Для размера 300x400x150/210, 500x400x210



ARCA IEC ARCA 5070

500 x 700

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 507030	8120031	500 x 700 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 507030S	8120111	500 x 700 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 507030W	8120151	500 x 700 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 507030SW	8120231	500 x 700 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 507030F	8120271	500 x 700 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 507030SF	8120351	500 x 700 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 507030WF	8120391	500 x 700 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 507030SWF	8120471	500 x 700 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Монтажная панель - Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Монтажная панель перфорированная - Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Монтажная панель - Пертинакс, для размера 700x500x300
DRS ARCA 507030	8120790		Набор крепления DIN-рейки - 3 ряда x 32 модуля, Для размера 500x700x300
PMK ARCA 70	8120843		Набор крепления на столб - Для размера 500x700x300





ARCA IEC ARCA 7050

700 x 500

PC: IP66, IK 10


Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 705030	8120017	700 x 500 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 705030S	8120097	700 x 500 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 705030W	8120137	700 x 500 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 705030SW	8120217	700 x 500 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 705030F	8120257	700 x 500 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 705030SF	8120337	700 x 500 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 705030WF	8120377	700 x 500 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 705030SWF	8120457	700 x 500 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 700x500x300
DRS ARCA 705030	8120775		Набор крепления DIN-рейки • 4 ряда x 21 модуль, Для размера 700x500x300
IDS ARCA 7050	8120718		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
PMK ARCA 50	8120845		Набор крепления на столб • Для размера 400x500x210, 700x500x300



ARCA IEC ARCA 6080

600 x 800

PC: IP66, IK 10




Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запираения. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 608030	8120029	600 x 800 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 608030S	8120109	600 x 800 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 608030W	8120149	600 x 800 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 608030SW	8120229	600 x 800 x 300	Шкаф, PC - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 608030SWF	8120469	600 x 800 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 608030WF	8120389	600 x 800 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, двойной замок, петли на короткой стороне
ARCA 608030SF	8120349	600 x 800 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на короткой стороне
ARCA 608030F	8120269	600 x 800 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля - Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Монтажная панель перфорированная - Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Монтажная панель - Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Монтажная панель - Пертинакс, для размера 800x600x300
DRS ARCA 608030	8120800		Набор крепления DIN-рейки - 3 ряда x 37 модулей, Для размера 600x800x300
PMK ARCA 80	8120844		Набор крепления на столб - Для размера 600x800x300





ARCA IEC ARCA 8060

800 x 600

PC: IP66, IK 10


Включает в себя: Основание, дверь с залитой PUR прокладкой, монтажную панель, винты крепления монтажной панели, замок(ки) "Double-bit" с ключом. S-версии включают в себя поворотную ручку с трёхточечным механизмом запирания. F-версии имеют отверстия под фланцевые вводы. Дополнительный дверной держатель входит в комплект.

Шкафы

Код продукта	Код	Размеры	Описание
ARCA 806030	8120019	800 x 600 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 806030S	8120099	800 x 600 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 806030W	8120139	800 x 600 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 806030SW	8120219	800 x 600 x 300	Шкаф, PC • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 806030F	8120259	800 x 600 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 806030SF	8120339	800 x 600 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне
ARCA 806030WF	8120379	800 x 600 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, двойной замок, петли на длинной стороне
ARCA 806030SWF	8120459	800 x 600 x 300	Шкаф, PC, с фланцем под ввод кабеля • Серая крышка с окном, поворотная ручка, петли на длинной стороне

Принадлежности

Код продукта	Код	Размеры	Описание
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 800x600x300
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
DRS ARCA 806030	8120777		Набор крепления DIN-рейки • 4 ряда x 26 модулей, Для размера 800x600x300
IDS ARCA 8060	8120719		Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
PMK ARCA 60	8120846		Набор крепления на столб • Для размера 400x600x210, 800x600x300



Принадлежности

Код продукта	Код	Описание
--------------	-----	----------

Монтажные панели (Гальванизированная сталь, толщина 2 мм)

MPS ARCA 3020	8120731	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPS ARCA 4030	8120733	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPS ARCA 5040	8120735	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPS ARCA 6040	8120736	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPS ARCA 7050	8120738	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPS ARCA 8060	8120739	Монтажная панель • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300



Монтажная панель, перфорированная

MPP ARCA 3020	8120751	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
MPP ARCA 4030	8120753	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
MPP ARCA 5040	8120755	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
MPP ARCA 7050	8120758	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
MPP ARCA 8060	8120759	Монтажная панель перфорированная • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300



Монтажная панель, Пертинакс

MPX ARCA 3020	8120741	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 300x200x150
MPX ARCA 4030	8120743	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 400x300x150/210
MPX ARCA 5040	8120745	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 500x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 600x400x210
MPX ARCA 7050	8120748	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 700x500x300
MPX ARCA 8060	8120749	Монтажная панель • Пертинакс, для размера 800x600x300



Набор крепления DIN-рейки

DRS ARCA 203015	8120791	Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 11 модулей, Для размера 200x300x150
DRS ARCA 302015	8120760	Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 5 модулей, Для размера 300x200x150
DRS ARCA 304015	8120793	Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 16 модулей, Для размера 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794	Набор крепления DIN-рейки • 1 ряд x 16 модулей, Для размера 300x400x210
DRS ARCA 403015	8120764	Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 11 модулей, Для размера 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765	Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 11 модулей, Для размера 400x300x210
DRS ARCA 405021	8120796	Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 22 модуль, Для размера 400x500x210
DRS ARCA 504021	8120769	Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 16 модулей, Для размера 500x400x210
DRS ARCA 406021	8120797	Набор крепления DIN-рейки • 2 ряда x 27 модулей, Для размера 400x600x210
DRS ARCA 604021	8120770	Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 16 модулей, Для размера 600x400x210
DRS ARCA 507030	8120790	Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 32 модуля, Для размера 500x700x300
DRS ARCA 705030	8120775	Набор крепления DIN-рейки • 4 ряда x 21 модуль, Для размера 700x500x300
DRS ARCA 608030	8120800	Набор крепления DIN-рейки • 3 ряда x 37 модулей, Для размера 600x800x300
DRS ARCA 806030	8120777	Набор крепления DIN-рейки • 4 ряда x 26 модулей, Для размера 800x600x300



Принадлежности

Код продукта	Код	Описание
Комплект внутренней двери (Оцинкованная сталь)		
IDS ARCA 3020	8120711	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 300x200x150
IDS ARCA 4030	8120713	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 400x300x150/210
IDS ARCA 5040	8120715	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 500x400x210
IDS ARCA 6040	8120716	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 600x400x210
IDS ARCA 7050	8120718	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 700x500x300
IDS ARCA 8060	8120719	Комплект внутренней двери • Оцинкованная сталь, для размера 800x600x300
Набор направляющих		
SBK ARCA 20	8120801	Набор направляющих • Длина 200 мм
SBK ARCA 30	8120802	Набор направляющих • Длина 300 мм
SBK ARCA 40	8120803	Набор направляющих • Длина 400 мм
SBK ARCA 50	8120804	Набор направляющих • Длина 500 мм
SBK ARCA 60	8120805	Набор направляющих • Длина 600 мм
SBK ARCA 70	8120806	Набор направляющих • Длина 700 мм
SBK ARCA 80	8120807	Набор направляющих • Длина 800 мм
Набор угловых стоек		
CBS ARCA 15	8120810	Набор угловых стоек • Для шкафов с глубиной 150
CBS ARCA 21	8120811	Набор угловых стоек • Для шкафов с глубиной 210
CBS ARCA 30	8120812	Набор угловых стоек • Для шкафов с глубиной 300
Соединительный фланец		
CFS ARCA	8120820	Соединительный фланец • Для объединения шкафов
Набор петель для крепления на стену		
WMK ARCA 10	8120830	Набор петель для крепления на стену • Добавляет 10 мм между корпусом и стеной
WMK ARCA 40	8120831	Набор петель для крепления на стену • Добавляет 40 мм между корпусом и стеной
Набор крепления на столб		
PMK ARCA 20	8120840	Набор крепления на столб • Для размера 300x200x150
PMK ARCA 30	8120841	Набор крепления на столб • Для размера 200x300x150, 400x300x150/210
PMK ARCA 40	8120842	Набор крепления на столб • Для размера 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
PMK ARCA 50	8120843	Набор крепления на столб • Для размера 400x500x210, 700x500x300
PMK ARCA 60	8120844	Набор крепления на столб • Для размера 400x600x210, 800x600x300
PMK ARCA 70	8120845	Набор крепления на столб • Для размера 500x700x300
PMK ARCA 80	8120846	Набор крепления на столб • Для размера 600x800x300
Ограничитель открытия двери		
PLS ARCA	8120850	Ограничитель открытия двери



Принадлежности

Код продукта	Код	Описание
--------------	-----	----------

Замковая вставка

LIS ARCA DB3	8120860	Замковая вставка "Double-bit" 3 мм
LIS ARCA S7	8120861	Замковая вставка квадрат 7 мм
LIS ARCA S8	8120862	Замковая вставка квадрат 8 мм
LIS ARCA T8	8120863	Замковая вставка треугольник 8 мм
LIS ARCA 1242E	8120865	Замок 1242E
LIS ARCA V2432E	8120866	Замок V2432E
LIS ARCA 455E	8120867	Замок 455E
LIS ARCA 405E	8120868	Замок 405E

Полуцилиндрический замок

CLI ARCA DB3	8120870	Полуцилиндрический замок "Double-bit" 3 мм
CLI ARCA S6	8120871	Полуцилиндрический замок, квадрат 6 мм
CLI ARCA S8	8120872	Полуцилиндрический замок, Квадрат 8 мм
CLI ARCA T8	8120873	Полуцилиндрический замок, Треугольник 8 мм
CLI ARCA 1242E	8120875	Полуцилиндрический замок 1242E
CLI ARCA V2432E	8120876	Полуцилиндрический замок V2432E
CLI ARCA 455E	8120877	Полуцилиндрический замок 455E
CLI ARCA 405E	8120878	Полуцилиндрический замок 405E

Набор малых петель

FHS S ARCA	8120891	Набор малых петель • Для размера 300x200-600x400
FHS M ARCA	8120892	Набор средних петель • Для размера 700x500-800x600



ARCA техническая информация

Характеристики	Поликарбонат (PC)	Соответствие стандартам/инструкциям
Материал	Армированный стекловолокном поликарбонат	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
Степень защиты (EN 60529)	IP 66	Инструкция по низкому электрическому напряжению 2006/95/EC (до 1500 VCD)
Ударопрочность (EN 62262)	IK 10 +35 °C / IK 09 -25 °C	
Температурный диапазон °C (непрерывный)	-40° . . . +80 °C	Директива RoHS 2002/95/EC
	по Фаренгейту -40° . . . +175 °F	
Температурный диапазон °C (краткосрочный)	-40° . . . +120 °C	
	по Фаренгейту -40° . . . +245 °F	
Электрическая изоляция	Полностью изолирована	
Светло-серый цвет частей	RAL 7035 (промышленный серый)	
Тест на горячий провод (IEC 695-2-1)	960°	
Отсутствие токсичности	Без галогена (DIN/VDE 0472, часть 815)	
Стойкость к УФ излучению	UL 508; 720 часов в климаткамере	
Прокладка	PUR	
Химическая стойкость	Хорошая	

Спецификация может быть изменена без уведомления

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ FIBOX

1. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, включенная в этот каталог Продукции («Каталог»), предназначена для получения общих сведений, а соответствующие графические образы предназначены для иллюстративных целей. Любая информация или ее часть предоставляется только для информационных целей и с отказом от ответственности, и «Fibox Oy Ab» или его филиалы не предоставляют никаких утверждений или гарантий, явных или подразумеваемых, о точности или полноте информации, полезности определенной продукции или пригодности продукта для определенной цели. Любая или вся информация, включенная в этот каталог, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на то, что «Fibox Oy Ab» и ее филиалы пытались обеспечить достоверность информации, содержащейся в каталоге, они не принимают претензий и не несут ответственности за какие-либо неточности.

2. УСЛОВИЯ ПРОДАВЦА

Следующие условия охватывают любые продажи продукции и оказание услуг заказчику компанией «Fibox Oy Ab» или любым из ее филиалов («Продавец»). Эти условия заменяют собой все предыдущие переговоры, соглашения или договора, письменные или устные, и непонимания или разногласий, сроков, условий или правил торговли не будут обязательными для Продавца. Отказ, поправки или изменения в условиях контракта не будут иметь силы, если они не оформлены в письменном виде и не подписаны должностным лицом Продавца.

2.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Вся информация, чертежи, спецификации, руководства по эксплуатации, каталоги и другие документы, предоставляемые Продавцом Клиенту на содержащуюся в каталоге продукцию, остаются собственностью Продавца, или его филиалов, и предоставляются при условии, что Клиент будет использовать ее только для работы, обслуживания и ремонта продукции, и что Клиент никогда не будет копировать, дублировать, комментировать или публиковать эту информацию. Приобретение или использование товаров Продавца Клиентом не будут трактоваться как предоставление клиентам любых прав, лицензий, сублицензий, товарных знаков или интереса к любым патентам, торговым наименованиям, товарным знакам, коммерческим секретам, авторским правам и другим правам собственности Продавца или его филиалов, а также интеллектуальной собственности или промышленной собственности, имеющей отношение к Продавцу, его товарам или филиалам, все из которых признаются Клиентом как исключительная собственность Продавца или его филиалов.

2.2 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ FIBOX

Продавец гарантирует Клиенту, что все товары и услуги, представленные ниже, соответствуют спецификациям и не имеют дефектов материалов и производственных дефектов при нормальном использовании и обслуживании в течение двух лет от даты отгрузки. Эта гарантия, однако, не распространяется на продукт, который после поставки: (а) отремонтирован или изменен не Продавцом и не Изготовителем; или (b) неправильно эксплуатировался, небрежно содержался, попадал в аварии или неправильно: хранился, устанавливался, собирался, ремонтировался или обрабатывался; (c) использовался или обслуживался не по назначению; или (d) использовался, обслуживался, устанавливался, собирался, хранился, обрабатывался или ремонтировался в условиях, находящихся за пределами расчетных возможностей или в порядке, не соответствующем рекомендациям Продавца или применяемым законам, правилам или кодексам. Продавец не гарантирует пригодности или совместимости какого-либо товара или услуги с собственным оборудованием Клиента, материалами, компонентами, продуктами или назначением; Продавец ни в коем случае не несет ответственности за проектирование, производительность, использование, дефекты или неисправности собственного оборудования клиента, материалов, компонентов или продуктов. Единственным обязательством Продавца и единственным средством Клиента, по данной Гарантии будет ремонт или, по выбору, замена Продавцом любого продукта, определенного Продавцом дефектным, при условии, что Клиент

уведомит Продавца в письменной форме о таких дефектах в течение двух лет гарантийного срока, указанного выше; и также при условии, что Клиент, если требуется, доставит эти товары Продавцу в офис для ремонта или замены. ЭТОТ ПУНКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО РЕКЛАМАЦИЯМ, ОСНОВАННЫМ НА ДЕФЕКТЕ ИЛИ ОТКАЗЕ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ЕСЛИ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ УКАЗАНО В КОНТРАКТЕ, ПОСОБИИ, ГАРАНТИИ, ДЕЛИКТЕ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ ПРОДАВЦА), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ В ДРУГИХ ВОЗБУЖДЕННЫХ СЛУЧАЯХ. ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ ПРОДАВЦА КЛИЕНТУ, И ПРИМЕНЯЮТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. НЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА, ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОДАВАЕМОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НИЖЕ, ПРОДАВЕЦ СНИМАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ЛЮБОЙ КАТАЛОГ, ОБРАЗЕЦ ИЛИ МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНЫ С ЦЕЛЬЮ ИЛЛЮСТРАЦИИ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ГАРАНТИИ, НИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ОБЕЩАНИЕ ОПИСАНИЯ, ИЛИ КАТАЛОГА, НИ ОБРАЗЕЦ ИЛИ МОДЕЛЬ, НЕ СЧИТАЮТСЯ ЧАСТЬЮ ИЛИ ОСНОВОЙ СДЕЛКИ.

2.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В любом случае, будь то в результате нарушения договора, пособия, гарантии, деликта (включая небрежность Продавца), строгой ответственности или иным образом, Продавец должен нести ответственность перед Клиентом за любые убытки или ущерб, возникшие в результате, или вытекающие из товаров или услуг представленных ниже, превышающих цену конкретного товара или услуги, который может привести к претензии, и любая такая ответственность прекращается с даты истечения срока гарантии, указанной в разделе 2.2, озаглавленном «Гарантии». Любое подобное требование об ответственности должно быть своевременно начато в суде компетентной юрисдикции, в соответствии с действующим ограничением ответственности, но в любом случае не позднее одного года после прекращения действия указанной гарантии. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПРОДАВЕЦ, ЕГО ФИЛИАЛЫ, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ ИЛИ СЛУЖАЩИЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОПИСАННЫХ НИЖЕ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДОВ, ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО С НИМИ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПРОДУКТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПРОДУКТОВ, СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ ЗАПЧАСТЕЙ ИЛИ ПРЕТЕНЗИЙ КЛИЕНТОВ КЛИЕНТА ПРИ ТАКОМ УЩЕРБЕ. ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ПРОДАВЦА ЗА УЩЕРБ ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В ПРЕДЫДУЩЕМ ПУНКТЕ. ЕДИНСТВЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ДЛЯ КЛИЕНТА ЗА УЩЕРБ В СВЯЗИ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ НИЖЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, КОМПЕНСАЦИИ, ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ПРОДАВЦА), СТРОГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ БУДЕТ ПРОТИВ ПРОДАВЦА, И КЛИЕНТ СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ, ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, АКЦИОНЕРЫ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ЗА ЭТО КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

2.4 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ FIBOX

Продавец должен поставить продукцию и оказать услуги Заказчику в соответствии с Общими Условиями Fibox. Однако, в случае обнаружения любых различий между Общими Условиями Fibox и Условиями Продавца, предусмотренными настоящим Каталогом, Условия Продавца имеют преимущественную силу.

Обслуживание заказчиков Fibox

Fibox Oy Ab

Keilaranta 19, 02150 Espoo, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

Fibox AB

Enhagslingan 3, S-187 40 Täby, SWEDEN
Tel: +46 8 792 2670, Fax: +46 8 792 0164
E-mail: info@fibox.se

Fibox A/S

Kuldysen 13, DK-2630 Tåstrup, DENMARK
Tel: +45 4371 8055, Fax: +45 4371 8035
E-mail: fibox@fibox.dk

Fibox Limited

Suite 25, Durham Tees Valley Business Centre,
Primrose Hill Industrial Estate, Orde Wingate Way,
Stockton on Tees, TS19 0GD, ENGLAND
Tel: +44 1642 604 400, Fax: +44 1642 604 600
E-mail: sales@fibox.co.uk

Fibox France Sarl

Neptune II
35 bis, av. Saint Germain des Noyers
F-77400 Saint Thibault des Vignes
Tel: (+33) 1 60 21 17 17, Fax: (+33) 1 60 21 17 18
E-mail: service.client@fibox.fr

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-mail: info@fibox.de

Fibox LLC

Office B 21,
54 B Shpalernaya st.
St. Petersburg
191015 Russia
Tel: +7 911-02-02-102

Fibox New Delhi Office

A-26/4, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi
110044, INDIA
Tel: (+91) 11 40528297, 40528298
Fax: (+91) 11 40512481, Mobile: (+91) 9899911574
E-mail: tyronne.cubbins@fibox.co.in

FIBOX Japan Office

Zip# 542-0081 303, Daiwa building, 2-4-19, Minamisenba, Chuo-Ku,
Osaka, JAPAN
Tel: (+81) 6 4963 3752, Fax: (+81) 6 4963 3762
Mobile: (+81) 90 2705 6742
E-mail: m.takeda@fibox.co.jp

Fibox Benelux

Postbus 350, NL-7570 AJ OLDENZAAL, THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0) 541 539039, Fax: +31 (0) 541 533399
E-mail: info@fibox.nl

Fibox Schweiz GmbH

Wissenschwändi 6
6314 Unterägeri, SWITZERLAND
Tel: 055 617 20 80, Fax: 055 617 20 89
E-mail: info@fibox.ch

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzięcioła 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjinhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District, 510530
Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox Ltd (Korea)

Pusan Office, 562-54, Gwai-Bup, Sa-Sang
Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Tel: +82 51 317 8500, Fax: +82 51 314 5533

Производители продукции Fibox

Fibox Oy Ab

Rajasilta 6, FI-33880 Lempäälä, FINLAND
Tel: +358 207 785 700 number, Fax: +358 207 785 801

Fibox Tested Systems Oy

Hovinpelto 2, FI-74700 Kiuruvesi, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 851

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzięcioła 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 872 96 98
E-mail: info@fibox.pl

Fibox India Private Limited

Gat no-147, A II & III, Chakan Talegaon Road
Near Rinder Automation, A/p- Mahalunge,
Tal-Khed, Dist- Pune, Maharashtra, India.- 410501
Tel: +91 02135 - 666777, Fax: +91 02135 - 666789
Email- info@fibox.co.in

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjinhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District,
510530 Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-Mail: info@fibox.de

www.fibox.ru

ООО «Фибокс»
Россия, 191015
Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54 В, офис В 21

Тел.: +7 911-02-02-102
E-mail: vitali.kasyanov@fibox.ru

Code 9637187

